

Declaration of Conformity

JV Technoton and SIA Mapon confirm
that DFM fuel flow meter
and Mapon GBOX6 tracker



are compatible on the electrical and measuring characteristics

Accuracy error of combined measurement:

Fuel consumption – not more than 1%

Director
JV Technoton

A. Kaplunsky



Director
SIA Mapon

Ģirts Zariņš



Based on test results report of 26.10.12.


Recommended settings: see Annex

Рекомендации по подключению и настройке терминалов GBOX6 и датчиков расхода топлива DFM

1. Подключение датчика расхода топлива DFM:

- 1.1. коричневый провод (-) контакт 2 датчика DFM соединён с минусом источника питания;
- 1.2. оранжевый провод (+) контакт 1 датчика DFM соединён с плюсом источника питания;
- 1.3. белый провод (сигнал DFM) контакт 3 датчика DFM соединён с белым контактом 9 терминала GBOX6.

2. Схема подключения:



3. Настройка оборудования:

- 3.1. Подключиться к web серверу mapOn http://mapon.com/partner/client_list/2332, ввести логин, пароль полученный у Mapon SIA (e-mail: girts.zarins@mapon.com, GSM: +371 28608982). Версия прошивки GBOX6 - Firmware 63.22

3.2. Настройки на web сервере mapOn http://mapon.com/partner/client_list/2332. (Рис. 1):

Дополнительные	<input type="checkbox"/> ДУТ
	<input checked="" type="checkbox"/> Flow
	<input type="checkbox"/> CAN
	<input type="checkbox"/> Спредер
	<input type="checkbox"/> Garmin
	<input type="checkbox"/> Тахограф
	<input type="checkbox"/> Блокировка мотора
Заметки	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	

Машина: 909 171909	
Добавлена:	2012-10-26 11:05:08
Компания:	Tehnoton test
Марка машины *	<input type="text" value="909"/>
Номер машины *	<input type="text" value="171909"/>
Настройки топлива	
1. <input type="text" value="DSA - ε"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
2. <input type="text" value="DSA - ε"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Проточный датчик	
Коэффициент калибровки: <input type="text" value="200"/>	
Мин. заправка:	<input type="text" value="0"/> L (если 0, то по умолч. 40л)
Учитывать сливы:	<input checked="" type="checkbox"/> Мин. слив: <input type="text" value="0"/> L
Установки фильтра помех кривой	
Ширина окна	<input type="text" value="3 точек"/>

Рисунок 1

3.3. Проверить расход топлива на web сервере mapOn
http://mapon.com/partner/client_list/2332 (Рис. 2):




Рисунок 2

Работа по настройке завершена.

Начальник технического отдела

В.А. Панасюк